



## DRUMS

La batteria completa è costituita dai seguenti elementi:

- cassa
- rullante
- charleston
- n. 3 tom
- n. 2 timpani
- n. 4 piatti

Si richiede una pedana minimo 3mx3m, di

altezza almeno 40cm, per il posizionamento centrale sul palco.

Microfono per cori.

## BASS

Testata Hiwatt 100 con cassa 4x12, si richiede microfonaggio minimo con SHURE SM57.

Ampli spare Markbass2, si richiede line out di riserva.

## GUITAR

N. 6 casse vox 2x12. Si richiede microfonaggio minimo con n. 3 shure SM57.

SEQUENCER stereo con due uscite di linea.

Si richiede D.I. per chitarra acustica.

Microfono per cori.

## SINGER

Necessita di n. 2 microfoni wirelles, uno per la postazione principale e uno per la postazione al piano, minimo SHURE SM 58.

Il piano esce di linea stereo.

Si richiede D.I. box per chitarra acustica.

PER IL BUON ESITO DELLO SPETTACOLO È  
RICHIESTO CAMERINO NEI PRESSI DEL  
PALCO CON TAVOLO, N. 4 SEDIE MINIMO, UN  
APPENDIABITI E UNO SPECCHIO, PER I  
CAMBI DI COSTUME.