

# SARÀ PERCHÉ TI AMO IL PARTY 100% ITALIANO

- TOUR 2025 -

## SCHEDA TECNICA

**allegato al contratto**

Il presente rider tecnico è parte integrante del contratto, vi preghiamo di leggerlo in ogni sua parte. Le informazioni e le richieste tecniche contenute in questo documento devono essere tutte rispettate. Tutte le modifiche, anche minime, devono essere comunicate in anticipo alla produzione.

## CONTATTI

### **Responsabile Produzione:**

Dallago Loris +39 3479066985  
Pizzimenti Sebastiano+39 3472325967

### **Responsabile Tecnico:**

Dallago Loris +39 3479066985

### **Info email:**

[info@lovegeneration.it](mailto:info@lovegeneration.it)

**La Crew è composta da 9 persone**

## SCARICO/CARICO

---

Si richiede di predisporre nelle immediate vicinanze del palco dei parcheggi per i mezzi della nostra produzione ( n°1 furgoni 6mt. e n°1 auto). In caso di parcheggi a pagamento o di ZTL si richiede di predisporre i permessi necessari coordinandosi per tempo con la produzione.

Per CARICO E SCARICO predisporre un'area adiacente il palco, sgombra da auto in sosta o altri ostacoli per le manovre ed il montaggio.

N.B: Nel caso i nostri mezzi non potessero arrivare al palco è necessario far trovare dei mezzi o alternative per il trasbordo delle attrezzature e comunicarlo immediatamente alla produzione.

## LOAD IN E SOUND CHECK

---

Il montaggio occuperà un tempo di 1 ora e 30 che comprende Load In e Sound check e 1 ora e 30 per lo smontaggio dopo il termine dello show.

## FORNITURA PALCO

---

### È richiesta la seguente fornitura elettrica:

✓ SE LEDWALL FORNITO DALLA PRODUZIONE: Richiesto quadro da 32A piena (3P+N+T) con 6 x uscite monofase da 230V. Garantire 15Kw totali e 3,5 Kw cad. uscita.

✓ SE LEDWALL O PROIETTORE SUL POSTO: Richiesto quadro da 32A piena (3P+N+T) con 6 x uscite monofase da 230V. Garantire minimo 10Kw totali e 3,5 Kw cad. uscita.

✓ Distribuzione corrente/multiprese:

- fronte palco per alimentazione EFX (disponibilità di min 8 multipresa con 5 prese corrente libere da separare poi nelle diverse uscite monofase)
- postazione centrale dj (multipresa con 5 prese corrente libere)
- zona regia frontale o laterale per collegamenti computer

**NB: la produzione NON ha al seguito quadro elettrico, cavi di distribuzione e multiprese**

## PA/FOH/AUDIO

---

E' richiesto impianto audio di potenza e qualità adeguata al tipo di evento (L-Acoustics, d&b, Martin audio ...), in grado di sviluppare almeno 100Db SPL a metà sala, montato e allineato all'arrivo degli artisti.

Il posizionamento dei diffusori deve garantire una copertura uniforme nell'intera area di ascolto in condizioni di alta affluenza di spettatori. In particolare, va garantita la copertura acustica delle prime file mediante l'uso di appositi diffusori frontfill.

NON SI ACCETTANO IMPIANTI AUTOCOSTRUITI

Per P.A passivi accertarsi che non presentino limiter particolari preimpostati direttamente sui finali o che vi sia la possibilità di modificare i parametri.

**Richiesto: N°1 - Digital Mixer 16ch (Midas M32 oppure Behringer X32)**

**Richiesta: N°1- Consolle DJ: PIONEER DJ XDJ-RX3 oppure 2 x PIONEER DJ CDJ-2000/3000 con Mixer PIONEER DJ DJM-900**

**Richiesti: N°2 radiomicrofoni SHURE QLXD24 – Axient digital - SM58 (altri modelli vanno concordati con la produzione)**

**NB: La produzione fornisce un tecnico audio (fonico) e un tecnico per gli effetti speciali.**

**NB: Si richiede la presenza in loco di un tecnico luci e un tecnico audio (per assistenza) per tutta la durata dell'evento.**

## MONITORING

---

✓ 4 monitor FRONT + ✓ 2 monitor right/left per ascolto DJ

## LIGHTS

---

Si richiedono luci proporzionate alla grandezza del palco e per garantire un ottimo show visivo. Dotazione minima frontale composta da 8 wash e 6 blinders, middle e back con 6 spot, 6 wash e 2 strobo cadauna, 1 x hazer. Contattare tecnico per info più dettagliate.

## DIMENSIONI PALCO E STAGE

---

È Richiesto un palco (coperto dove possibile) provvisto di Fondale Nero (che copra interamente altezza e larghezza fondo della struttura)

Le dimensioni minime del palco sono 8 metri di Larghezza, 6 metri di profondità e di altezza da terra non inferiore ai 100 cm.

**Richiesta: N°1 Pedana/Tavolo per Consolle DJ dimensioni 2x1 (pedana modulo palco) con copertura frontale nera.**

## VIDEO

---

La produzione fornisce, se previsto da contratto, N°1 strutture + video ledwall.

In caso di ledwall o videoproiettore già presente sul posto, chiediamo che abbia una dimensione minima di 3 x 2m e sia ben visibile sul retro del palco.

Si richiede inoltre un collegamento HDMI che arrivi alla postazione regia. Nel caso in cui non sia possibile, il collegamento HDMI dovrà arrivare alla regia laterale.

**Richiesta: N°1 - D.I STEREO + cavo jack stereo/minijack sper collegamento audio PC VIDEO.**

## EFETTI SPECIALI

---

La produzione fornisce tutti gli effetti speciali e consumabili: Stadium Shot, SmokeHet Machine, Sparkular, Flame Machine, Bubble Machine.


Il tipo e la quantità verranno concordati in base al contratto e location. Per eventuali certificazioni contattare la produzione.

**Richiesta: N°1 connessione DMX che parta dal palco fino alla zona regia.**

## CHANNEL LIST

---

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| 1 | Consolle DJ L | XLR                  |
| 2 | Consolle DJ R | XLR                  |
| 3 | PC video L    | D.I + mini jack/jack |
| 4 | PC video R    | D.I + mini jack/jack |
| 5 | Mic radio 1   | QLXD24 o simile      |
| 6 | Mic radio 2   | QLXD24 o simile      |



## SICUREZZA

---

Per la sicurezza e la riuscita dello spettacolo si richiede il transennamento con sistema antipanico dove possibile o transenne ceta ad una distanza di circa 3/4 metri dalla parte anteriore del palco. Eventuali modifiche sono da concordare con la produzione.

## **CAMERINO/BACKSTAGE**

---

Si richiede una stanza o gazebo CHIUSO ad uso “camerino” posto in prossimità del palco ad utilizzo esclusivo dal momento del load-in e per tutta la durata della serata, dotata di luce, chiavi, prese elettriche, tavolo, sedie, specchio figura intera e servizi igienici.

Chiediamo gentilmente che tale camerino sia predisposto per ospitare comodamente più persone (minimo 9 persone).

Durante il periodo invernale è richiesto un camerino riscaldato o la possibilità di poter collegare una stufa elettrica

## **NOTE**

---

Per qualsiasi modifica rispetto a quanto scritto nel presente rider vi chiediamo gentilmente di contattare la produzione con almeno 10 giorni prima rispetto alla data dell'evento.